

## Ambata linear

Per avviare la routine "*Ambata linear*" basterà cliccare sulla voce di menù laterale che porta il medesimo nome oppure nel menù in alto scegliendo dalla voce "*Previsioni*".



Ricordo che tale funzione è attiva qualunque sia il numero delle ruote operative di *LottoAlchemy*.



Tramite questa routine potremo realizzare tecniche miste e a incastro composte di ambate e di ambi. La tecnica mista ci consente, ad esempio, di realizzare metodi con due capogiochi per ciascuno dei quali avremo la possibilità di rintracciare i relativi abbinamenti. Gli algoritmi utilizzabili sono sterminati, interminabili: **semplici** (Numeri da 1 a 90), **sommativi** (estratti + fissi), **iperalgoritmici semplici e complessi** (unioni, cadenze, decine, figure, diametrali, simmetrici, vertibili, distanziali, cumulativi, isolativi, derivativi, tracciati, esplorativi, configurativi. Potrei continuare, ma non basterebbe lo spazio).

I file algoritmici, **OLTRE AI TANTISSIMI PRESENTI DI DEFAULT**, potremo crearli tramite il generatore, **UNA UTILITY IMPORTANTISSIMA CHE INTENDE FORNIRE ALLA NOSTRA FANTASIA UN SOLO LIMITE CREATIVO: *NESSUNO***.



### Significato di *Ambata linear*



Dopo aver richiamato l'evento spia catturato nella sezione apposita, potremo rintracciare, utilizzando la base algoritmica, quei valori che nei casi pregressi abbiano sempre fornito esito positivo. Ad esempio: avendo catturato la sortita di un ambo di distanza 35 potremo individuare, sulla ruota o sulle ruote scelte come gioco, quell'algoritmo o quegli algoritmi che abbiano sempre fornito esiti fausti.



La linearità della routine basa la sua essenza sugli algoritmi semplici, lineari e in grado di soddisfare le attese dei pronosticatori.



Catturato l'algoritmo per ambata, potremo spingerci alla cattura degli algoritmi per

la sorte di ambo.



**In questa operazione una grande importanza riveste la routine della ricorsività e della analisi selettiva.**



### **Analisi selettiva e ricorsiva**

Nella analisi ricorsiva, dopo aver inserito le impostazioni iniziali, dovremo scegliere se calcolare i migliori algoritmi utilizzando un capogioco (Num A), oppure se utilizzare due Capogiochi (Num a + Num B). Ovviamente, selezionando Num A + Num B gli algoritmi potremo valutarli, oltre che per ambata, anche per ambo.

In modalità del tutto automatica, LottoAlchemy scandaglierà tutti gli algoritmi combinandoli e visualizzerà quelli che supereranno la % di sbarramento.

**Nella routine selettiva verranno analizzati solo gli algoritmi che troviamo posizionati nelle caselle a discesa Num A e Num B.**



**Ipotizzando di scegliere un solo capogioco, dovremo selezionare l'option button Num A e lanciare la elaborazione, tipicamente ricorsiva.**



**Ipotizzando di scegliere due capogiochi, dovremo selezionare l'option button Num A + Num B e lanciare la elaborazione, tipicamente ricorsiva. Scegliendo *Num A + Num B* potremo utilizzare la coppia di algoritmi anche per la sorte di ambo.**



### **Operatività della routine**

**E' molto semplice utilizzare questa funzione. Dovremo solo introdurre i parametri iniziali che consistono:**

- 1) Cattura dell'evento spia nella sezione dedicata;**
- 2) richiamo evento spia catturato;**
- 3) scelta della ruota/e di gioco;**
- 4) scelta dei colpi di gioco;**
- 5) selezione del tipo di analisi: selettiva o ricorsiva;**
- 6) scelta di uno o due algoritmi base (*Num A e/o Num B*) e la sorte (Ambata o Ambo);**
- 7) SCELTA DELL'EVENTUALE FILE ALGORITMICO PERSONALIZZATO**  
Personalizza algoritmi
- 8) settaggio della barra di scorrimento;**
- 9) click sul tasto "*Elabora*".**



Il vostro compito si esaurirà nella cattura dei casi spia, nel richiamo degli stessi e nella scelta dei parametri. Cliccheremo sul pulsante *Elabora* ed verificheremo la validità del modello creato, cioè l'impatto in termini di copertura delle variabili inserite rispetto agli eventi spia analizzati.

**LottoAlchemy**  
Software di Marvin & Franz

**Ambata Linear**  
Colpi di gioco da 1 a 250

Richiama il file pacchetto spia (\*.pog) precedentemente creato

RUOTE DI GIOCO: BA, CA, FI, OE, MI, NA, PA, RO, TO, VE, RZ

Colpi di gioco: 9

Sorte: Ambata

Num A: 01..

Num B: 02..

Per utilizzare la sezione "Ambata Linear" dovremo seguire semplici step.

- 1° step: Richiamiamo il pacchetto spia
- 2) scegliamo la ruota/e di gioco
- 3) scegliamo se utilizzare uno o due capogiochi
- 4) scegliamo la sorte e i colpi di gioco
- 5) selezioniamo se eseguire l'analisi selettiva o ricorsiva
- 6) settiamo la barra di scorrimento
- 7) Clicchiamo su

Potremo selezionare se utilizzare un solo algoritmo, oppure due algoritmi: basterà selezionare il pallino adiacente alla descrizione

## La routine vista da vicino

### 1) Cattura dell'evento spia nella sezione dedicata.

La cattura dell'evento è un argomento trattato in maniera completa nella sezione spie. Ad ogni buon conto, giusto per utilizzare un esempio pratico, procediamo alla cattura nella estrazione del 22 luglio 2010 del numero 54 nelle prime 3 posizioni sul compartimento di Bari.

**Impostazioni generali**

Data inizio ricerca: 21/08/2008    Concorsi: 301    Data fine ricerca: 22/07/2010  
 Il conc. del 22/07/2010 è ultimo del mese (NO)

**CORTOCIRCUITAZIONE - giovedì 22 luglio 2010**

BARI	54	05	62	88	81
	01	02	03	04	05
CAGLIARI	20	31	53	61	04
	06	07	08	09	10
FIRENZE	41	69	37	15	10
	11	12	13	14	15
GENOVA	42	70	30	06	90
	16	17	18	19	20
MILANO	45	24	32	79	19
	21	22	23	24	25
NAPOLI	28	31	16	20	70
	26	27	28	29	30
PALERMO	45	81	41	68	69
	31	32	33	34	35
ROMA	22	24	03	49	16
	36	37	38	39	40
TORINO	16	49	14	08	85
	41	42	43	44	45
VENEZIA	07	47	11	56	13
	46	47	48	49	50
NAZIONALE	34	68	30	55	69
	51	52	53	54	55

**Impostazioni sui metodi di cattura delle spie**

ID	Tipologia filtro	Risultato	Pmin	Pmax
1	05 [Num VS Pos]	54#01.02.03	1	1
2	12 [Link AND/OR]	1	1	1

Scegli una tipologia di filtro: P Min: 1 P Max: 1

**Esporta casi spia**

ID	Conc	Data Calcolo
1	7960	16/09/2008
2	7995	06/12/2008
3	8001	20/12/2008
4	8102	13/08/2009
5	8121	26/09/2009
6	8192	11/03/2010
7	8228	29/05/2010
8	8249	22/07/2010

**Dopo aver catturato gli eventi spia dovremo semplicemente fare click su**

**Quando esportiamo un file gli attribuiremo un nome ricordevole. Tale file ora lo richiameremo nella sezione "Ambata linear".**

Spie catturate totali: 8

## 2) Richiamo evento spia catturato.

Nella sezione Ambata linear provvederemo a "importare" il file spia catturato nella sezione apposita. Per catturarlo faremo click sulla icona a forma di cartella con la + sovrappresa.

Dopo aver selezionato il file faremo click su  e sceglieremo il pacchetto spia. Ho usato il nome spia54.

Nome	Dimensione	Tipo	Data
spia54.pcg	4 KB	File PCG	26/07
ultima.pcg	6 KB	File PCG	24/07
lasoritadel54suba.pcg	4 KB	File PCG	24/07
54suba.pcg	4 KB	File PCG	22/07
blocchida7.pcg	5 KB	File PCG	21/07
cadenza8.pcg	4 KB	File PCG	15/07
e2.pcg	38 KB	File PCG	15/07
milano.pcg	8 KB	File PCG	14/07
63bari.pcg	5 KB	File PCG	12/07
baris.pcg	5 KB	File PCG	12/07

Data calcolo	Num A	Num B

### 3) Scelta della ruota/e di gioco.

La scelta della ruota/e di gioco è molto semplice: faremo check, cioè metteremo il segno di spunta che troviamo accanto alla ruota/e interessata. **POTREMO FINANCHE SCEGLIERE ANCHE LA POSIZIONE DETERMINATA DELL'ESTRATTO O DEGLI ESTRATTI.** Anche in questa ipotesi basterà fare check, cioè spuntare le posizioni del determinato.




## 5) Selezione del tipo di analisi: selettiva o ricorsiva.

Anche qui la scelta è semplice: basterà selezionare l'option button. Solitamente si utilizzerà la ricorsiva per condurre una analisi approfondita che tenga conto di tutti gli algoritmi, in quanto l'analisi selettiva considererà solo gli algoritmi scritti nelle caselle a discesa Num A e Num B.








I file alg già presenti in LottoAlchemy o quelli creati col matricione, potremo richiamarli cliccando sulla icona [Personalizza algoritmi](#). Si aprirà una form dalla quale sceglieremo il file alg desiderato. Una volta richiamato, tale file alg rappresenterà la base per calcolare i migliori algoritmi per ambata e ambo.

Num A: 01..  
 Num B: 02..

Infatti, esso popolerà le caselle: \_\_\_\_\_.

Per avere una idea dei file alg presenti di default in LottoAlchemy, vi mostro uno screenshot esemplificativo:



## 8) Settaggio della barra di scorrimento.

**La barra di scorrimento indica al software di evidenziare e rappresentare solo quegli algoritmi che superino una certa percentuale. Ad esempio, settando la barra a 50% significa che verranno scelti solo quegli algoritmi che copriranno almeno il cinquanta per cento dei casi sottoposti ad analisi.**

**Sarà importante settarla a valori non troppo alti, specie quando le spie da analizzare sono numerose. Ad ogni buon conto, qualora non otteniate alcun valore dalla elaborazione significa che avete impostato la barra ad una percentuale piuttosto alta, tanto che vi converrà ridurla.**



**LottoAlchemy**  
Software di Marvin & Franz

Casi esaminati effettivi: 8  
Data di osservazione: giovedì 22 luglio 2010

Colpi di gioco: 9  
Sorte: Ambata  
Num A: 20..  
Num B: 01..

Data calcolo	Num A	Num B	Spoglio	R. Gioco
<input type="checkbox"/> 22 lug 2010	20		i.c.	NA
<input type="checkbox"/> 29 mag 2010	20		1% il 04.06.10 -> 20 su NA	NA
<input type="checkbox"/> 11 mar 2010	20		6% il 25.03.10 -> 20 su NA	NA
<input type="checkbox"/> 26 set 2009	20		7% il 13.10.09 -> 20 su NA	NA
<input type="checkbox"/> 13 ago 2009	20		7% il 29.08.09 -> 20 su NA	NA
<input type="checkbox"/> 20 dic 2008	20		9% il 19.01.09 -> 20 su NA	NA
<input type="checkbox"/> 06 dic 2008	20		4% il 16.12.08 -> 20 su NA	NA
<input type="checkbox"/> 16 set 2008	20		5% il 27.09.08 -> 20 su NA	NA

**I casi esaminati sono 7 + 1 in corso per un totale di 8. Attraverso l'analisi ricorsiva LottoAlchemy ha rintracciato come miglior algoritmo il numero 20. La griglia viola ci mostra la colonna Num, che ci indica gli algoritmi e la colonna Pos che ci indica le coperture. Facendo click su qualsiasi algoritmo otterremo la visualizzazione degli esiti sortiti.**


Mostra compendio fusione

Num	Pos
20..	7
1*PA +56..	6
5*BA +28..	6
2*CA +31..	6
6*CA +73..	6
5*FI +21..	6
3*NA +71..	6
5*NA +55..	6
2*PA +08..	6
1*RO +32..	6
2*TO +01..	6
1*VE +19..	6

Informazioni  
Accettati: 444  
Esaminati: 444  
Totali: 444  
Processing: 100 %

Casi esaminati: 8  
Casi positivi: 7  
Casi ancora in gioco: 1  
Casi negativi: 0  
Esiti positivi: 87,50 %  
1 %

Per visualizzare il compendio in formato html, basterà fare click sulla icona a forma di



libricino  Esporta prospetto in html

LottoAlchemy 1.0-R01 © software di Franz

Stampa Chiudi > Copia in Word Suggerimenti per la stampa  
> Copia in Excel

**Report Esiti**

> Copia in Word **Copia in Word del report**  
> Copia in Excel **Copia in excel del report**  
Stampa **Stampa il report**

Tipo di analisi: AMBATA LINEAR  
Data inizio ricerca: giovedì 21 agosto 2008  
Data fine ricerca: giovedì 22 luglio 2010  
Colpi di gioco: 9  
Num A: 20..

Sorte: Ambata  
Ruote di gioco: NA  
Posizioni determinate: 123 (Es. [1 25] significa 1°,2° e 5° posizione)

Evento spia:  
Evento spia catturato:

Filtro1: 05 [Num VS Pos]  
Risultato1: 54#01.02.03  
Pmin\_1: 1  
Pmax\_1: 1

Filtro2: 12 [Link AND/OR]  
Risultato2: 1  
Pmin\_2: 1  
Pmax\_2: 1

Casi esaminati: 8  
Casi positivi: 7  
Casi ancora in gioco: 1  
Casi negativi: 0  
Esiti positivi: 87,50 %

Data calcolo	Num A	Num B	Spoglio	R. Gioco
22 lug 2010	20		ic.	NA
29 mag 2010	20		1°c il 01/06/10 -> 20 su NA	NA
11 mar 2010	20		6°c il 25/03/10 -> 20 su NA	NA
26 set 2009	20		7°c il 13/10/09 -> 20 su NA	NA
13 ago 2009	20		7°c il 29/08/09 -> 20 su NA	NA

**Notiamo come il report è davvero completo in quanto riporta la descrizione della tecnica col relativo compendio degli esiti: una vera manna dal cielo per gli appassionati.**

LottoAlchemy vers.1-0-R01 \*\*\* Oggi 26 lug 2010 \*\*\* - [Ambata Linear]

Estrazioni Sezione Spie Previsioni Ubbly Servizio WebTek Finestra Guida Informazioni

### Compendio cumulativo

Data calcolo	Ruote	20..	-	-	-
<input type="checkbox"/> 22 lug 2010	NA	Prev. 20(Esto):c.	-	-	-
<input type="checkbox"/> 29 mag 2010	NA	Prev. 20(Esto):1°c il 01.06/10 -...	-	-	-
<input type="checkbox"/> 11 mar 2010	NA	Prev. 20(Esto):6°c il 25/03/10 -...	-	-	-
<input type="checkbox"/> 26 set 2009	NA	Prev. 20(Esto):7°c il 13/10/09 -...	-	-	-
<input type="checkbox"/> 13 ago 2009	NA	Prev. 20(Esto):7°c il 29/08/09 -...	-	-	-
<input type="checkbox"/> 20 dic 2008	NA	Prev. 20(Esto):8°c il 10/01/09 -...	-	-	-
<input type="checkbox"/> 06 dic 2008	NA	Prev. 20(Esto):4°c il 16/12/08 -...	-	-	-
<input type="checkbox"/> 16 set 2008	NA	Prev. 20(Esto):5°c il 27/09/08 -...	-	-	-

**L'ambata capogioco potremo riporla in un contenitore che si chiama "Compendio di fusione". Esso rappresenta una potentissima funzione poichè permette di creare tecniche a copertura integrale di tipo misto. Nel nostro caso, possiamo continuare la ricerca metodologica eseguendo una indagine per ambo che abbia come capogioco quello appena intercettato.**

Aggiungi +

Casi esaminati: 8  
Casi positivi: 7  
Casi negativi: 1  
Esiti positivi: 87,50 %

Num A    Num A + Num B

Data calcolo	Num A	Num B	Spoglio	R. Gioco
<input type="checkbox"/> 22 lug 2010	20		i.c.	NA
<input type="checkbox"/> 29 mag 2010	20		1°c il 01.06.10 -> 20 su NA	NA
<input type="checkbox"/> 11 mar 2010	20		6°c il 25.03.10 -> 20 su NA	NA
<input type="checkbox"/> 26 set 2009	20		7°c il 13.10.09 -> 20 su NA	NA
<input type="checkbox"/> 13 ago 2009	20		7°c il 29.08.09 -> 20 su NA	NA
<input type="checkbox"/> 20 dic 2008	20		9°c il 10.01.09 -> 20 su NA	NA
<input type="checkbox"/> 06 dic 2008	20		4°c il 16.12.08 -> 20 su NA	NA
<input type="checkbox"/> 16 set 2008	20		5°c il 27.09.08 -> 20 su NA	NA

Mostra compendio fusione

**Per attivare il contenitore della fusione basterà fare click sulla icona "Mostra compendio fusione" Essa modificherà il proprio nome in Nascondi compendio di fusione**

Nascondi compendio fusione

Num	Pos
20	-
3°PA	6
1°BA +56..	6
5°BA +28..	6
2°CA +31..	6
5°CA +73..	6
5°FI +21..	6
3°NA +71..	6
5°NA +55..	6
2°PA +08..	6
1°RO +32..	6
2°TO +01..	6
1°VE +19..	6

Informazioni  
Accettati: 444  
Esaminati: 444  
Totali: 444  
Processing: 100 %

Selettiva  
Ricorsiva

Elabora

Casi esaminati: 8  
Casi positivi: 7  
Casi ancora in gioco: 1  
Casi negativi: 0  
Esiti positivi: 87,50 %  
1 %

**Allo stesso modo, cliccando su **Nascondi compendio fusione** nasconderemo il compendio e ritorneremo alla schermata originaria.**

**Compendio cumulativo**

Data calcolo	Ruote	20...	-	-	-
<input type="checkbox"/> 22 lug 2010	NA	Prev. 20(Esto):c.	-	-	-
<input type="checkbox"/> 29 mag 2010	NA	Prev. 20(Esto):1°c il 01.06/10 -...	-	-	-
<input type="checkbox"/> 11 mar 2010	NA	Prev. 20(Esto):6°c il 25.03/10 -...	-	-	-
<input type="checkbox"/> 26 set 2009	NA	Prev. 20(Esto):7°c il 13/10/09 -...	-	-	-
<input type="checkbox"/> 13 ago 2009	NA	Prev. 20(Esto):7°c il 29.08/09 -...	-	-	-
<input type="checkbox"/> 20 dic 2008	NA	Prev. 20(Esto):8°c il 10.01/09 -...	-	-	-
<input type="checkbox"/> 06 dic 2008	NA	Prev. 20(Esto):4°c il 10/12/08 -...	-	-	-
<input type="checkbox"/> 16 set 2008	NA	Prev. 20(Esto):5°c il 27.09/08 -...	-	-	-

Per aggiungere un algoritmo alla lista, faremo dapprima click **doppio** sull'algoritmo scelto e poi sulla icona

**Aggiungi**

Casi esaminati: 8  
Casi positivi: 7  
Casi negativi: 1  
Esiti positivi: 87,50 %

• Num A    • Num A + Num B

Data calcolo	Num A	Num B	Spoglio	R. Gioco
<input type="checkbox"/> 22 lug 2010	20		i.c.	NA
<input type="checkbox"/> 29 mag 2010	20		1°c il 01.06/10 -> 20 su NA	NA
<input type="checkbox"/> 11 mar 2010	20		6°c il 25.03/10 -> 20 su NA	NA
<input type="checkbox"/> 26 set 2009	20		7°c il 13/10/09 -> 20 su NA	NA
<input type="checkbox"/> 13 ago 2009	20		7°c il 29.08/09 -> 20 su NA	NA
<input type="checkbox"/> 20 dic 2008	20		9°c il 10.01/09 -> 20 su NA	NA
<input type="checkbox"/> 06 dic 2008	20		4°c il 16.12/08 -> 20 su NA	NA
<input type="checkbox"/> 16 set 2008	20		5°c il 27.09/08 -> 20 su NA	NA

**Informazioni**

Accettati:	444
Esaminati:	444
Totali:	444
Processing:	100 %

Selettiva     Ricorsiva

**Elabora**

## Dall'ambata all'ambo

Una volta intercettato il capogioco, siccome ha coperto tutti i casi pregressi, potremo utilizzare il medesimo per la formazione degli ambi. Per compiere questa operazione dovremo:

- cliccare sulla casellina F (*che significa utilizzare il capogioco come Fissa*)
- settare la sorte ad ambo
- selezionare l'option button Num A + Num B
- settare la barra % di accettazione degli algoritmi a valori bassi
- selezionare la analisi ricorsiva
- cliccare sul pulsante "Elabora"

**LottoAlchemy**  
Software di Marvin & Franz

**Ambata Linear**

Casi esaminati effettivi: 8  
Data di osservazione: giovedì 22 luglio 2010

Colpi di gioco: 9  
Sorte: Ambo  
Personalizza algoritmi

Tramite il pulsante Personalizza algoritmi, potremo scegliere un file alg qualsiasi, semplice o complesso.

Data calcolo	Num A	Num B	Spoglio	R. Gioco
<input type="checkbox"/> 22 lug 2010	20	80	l.e.	NA
<input type="checkbox"/> 20 mag 2010	20	80	neg	NA
<input type="checkbox"/> 11 mar 2010	20	80	6% il 25.03.10 -> 20 80 su HA	NA
<input type="checkbox"/> 26 set 2009	20	80	7% il 13.10.09 -> 20 80 su HA	NA
<input type="checkbox"/> 13 ago 2009	20	80	neg	NA
<input type="checkbox"/> 20 dic 2008	20	80	9% il 10.01.09 -> 20 80 su HA	NA
<input type="checkbox"/> 06 dic 2008	20	80	4% il 16.12.08 -> 20 80 su HA	NA
<input type="checkbox"/> 16 set 2008	20	80	neg	NA

Notiamo come il fisso 80 si sia unito al capogioco ben 4 volte. Lo stesso grado di copertura è detenuto dal 4° di Ca + 72 e dal 4° di Fi + 81.

Possiamo inserire i 3 abbinamenti con copertura 4 nel raccogliatore di fusione.

Num	Pos
20.. - 80..	4
20.. - 4*CA +72..	4
20.. - 4*FI +81..	4
20.. - 1*BA +27..	3
20.. - 5*BA +77..	3
20.. - 1*CA +49..	3
20.. - 2*CA +74..	3
20.. - 3*FI +33..	3
20.. - 4*M +07..	3
20.. - 5*M +63..	3
20.. - 5*PA +42..	3
20.. - 3*PA +23..	3
20.. - 1*RO +31..	3

Mostra compendio fusione

Informazioni:  
Accettati: 220  
Esaminati: 220  
Totali: 220  
Processing: 100 %

Casi esaminati: 8  
Casi positivi: 4  
Casi ancora in gioco: 1  
Casi negativi: 3  
Esti positivi: 50,00 %  
1 %

Elabora

Per inserire nel raccogliatore della fusione i 3 algoritmi di abbinamento, faremo click doppio sul singolo algo in modo che ne appaia il compendio a lato. Poi, cliccheremo sulla icona + che serve materialmente ad aggiungere al contenitore quell' algoritmo.

Ovviamente, per riattivare il contenitore di fusione faremo click su **Mostra compendio fusione**

LottoAlchemy vers.1-0-R01 \*\*\* Oggi 26 lug 2010 \*\*\* - [Ambata Linear]

Estrazioni Sezione Spie Previsioni Utility Servizio WebTek Finestra Guida Informazioni

### Compendio cumulativo

Data calcolo	Ruote	20..	20.. # 80..	20.. # 4*CA +72..	20.. # 4*FI +8
22 lug 2010	NA	Prev. 20(Esto);c.	Prev. 20 80(Esto);c.	Prev. 20 43(Esto);c.	Prev. 20 76(Est
29 mag 2010	NA	Prev. 20(Esto)(1*c il 0...	Prev. 20 80(Esto)neg	Prev. 20 59(Esto)neg	Prev. 20 28(Esto)(1*c
11 mar 2010	NA	Prev. 20(Esto)(6*c il 2...	Prev. 20 80(Esto)(6*c il 25/03/...	Prev. 20 80(Esto)(6*c il 25/03/...	Prev. 20 76(Esto)(6*c
26 set 2009	NA	Prev. 20(Esto)(7*c il 1...	Prev. 20 80(Esto)(7*c il 13/10/...	Prev. 20 35(Esto)(7*c il 13/10/...	Prev. 20 80(Esto)(7*c
13 ago 2009	NA	Prev. 20(Esto)(7*c il 2...	Prev. 20 80(Esto)neg	Prev. 20 45(Esto)(7*c il 29/08/...	Prev. 20 39(Esto)(7*c
20 dic 2008	NA	Prev. 20(Esto)(9*c il 1...	Prev. 20 80(Esto)(9*c il 10/01/...	Prev. 20 53(Esto)neg	Prev. 20 89(Est
06 dic 2008	NA	Prev. 20(Esto)(4*c il 1...	Prev. 20 80(Esto)(4*c il 10/12/...	Prev. 20 37(Esto)neg	Prev. 20 79(Est
16 set 2008	NA	Prev. 20(Esto)(5*c il 2...	Prev. 20 80(Esto)neg	Prev. 20 78(Esto)(5*c il 27/09/...	Prev. 20 57(Est

**Notiamo man mano che aggiungiamo al contenitore gli algo di lato vengono evidenziate le coperture. Casi positivi: 7**

**Per visualizzare il compendio in formato web, faremo click su**

**Per cancellare tutti gli algo del contenitore fare click su**

**Per cancellare un singolo algoritmo faremo click sulla intestazione di colonna**

20..	20.. # 4*CA +72..
22 lug 2010	20 76
29 mag 2010	20 28
11 mar 2010	20 76
26 set 2009	20 80
13 ago 2009	20 39
20 dic 2008	20 89
06 dic 2008	20 79
16 set 2008	20 57

**20.. - 80.. 4**

**20.. - 4\*CA +72.. 4**

**20.. - 4\*FI +81.. 4**

**20.. - 1\*BA +27.. 3**

**20.. - 5\*BA +77.. 3**

**20.. - 1\*CA +49.. 3**

**20.. - 2\*CA +74.. 3**

**20.. - 3\*FI +33.. 3**

**20.. - 4\*MI +07.. 3**

**20.. - 5\*MI +63.. 3**

**20.. - 5\*NA +42.. 3**

**20.. - 3\*PA +23.. 3**

**20.. - 1\*RO +31.. 3**

**Informazioni**

Accettati: 220

Esaminati: 220

Totale: 220

Processing: 100 %

**Casi esaminati: 8**

**Casi positivi: 7**

**Casi negativi: 1**

**Esiti positivi: 87,50 %**

**Casi esaminati: 8**

**Casi positivi: 4**

**Casi ancora in gioco: 1**

**Casi negativi: 3**

**Esiti positivi: 50,00 %**

**1 %**

Selettiva

Ricorsiva

**Elabora**

LottoAlchemy 1.0-R01 software di Franz

Stampa Chiudi > Copia in Word > Copia in Excel Suggerimenti per la stampa

Tipo di analisi: FUSIONE ESITI AMBATA LINEAR  
 Data inizio ricerca: giovedì 21 agosto 2008  
 Data fine ricerca: giovedì 22 luglio 2010  
 Colpi di gioco: 9  
 Sorte: Ambo  
 Posizioni determinate: 123 (Es. [125] significa 1°,2° e 5° posizione)

Evento spia:  
 Evento spia catturato:

Filtro1: 05 [Num VS Pos]  
 Risultato1: 54#01.02.03  
 Pmin\_1: 1  
 Pmax\_1: 1

Filtro2: 12 [Link AND/OR]  
 Risultato2: 1  
 Pmin\_2: 1  
 Pmax\_2: 1

Casi esaminati: 8  
 Casi positivi: 7  
 Casi negativi: 1  
 Esiti positivi: 87,50 %

**Previsione in corso**

Data calcolo	Ruote	20..	20.. # 4°CA +72..	20.. # 4°FI +61..	20.. # 00..	-
22 lug 2010	NA	Prev. 20 Esito: ic.	Prev. 20 43 Esito: ic.	Prev. 20 76 Esito: ic.	Prev. 20 80 Esito: ic.	-
29 mag 2010	NA	Prev. 20 Esito: 1°e il 01/06/10 -> 20 su NA	Prev. 20 59 Esito: neg	Prev. 20 28 Esito: 1°e il 01/06/10 -> 20 28 su NA	Prev. 20 80 Esito: neg	-
11 mar 2010	NA	Prev. 20 Esito: 0°e il 25/03/10 -> 20 su NA	Prev. 20 80 Esito: 0°e il 25/03/10 -> 20 80 su NA	Prev. 20 76 Esito: 0°e il 25/03/10 -> 20 76 su NA	Prev. 20 80 Esito: 0°e il 25/03/10 -> 20 80 su NA	-
		Prev. 20	Prev. 20 35	Prev. 20 80	Prev. 20 80	

 Scelta del doppio Capogioco o dell'ambo

Data di osservazione: giovedì 22 luglio 2010

Come sopra descritto, cliccando su questo pulsante otterremo la visualizzazione della ultima estrazione riferita alla data di osservazione più una serie di informazioni.

Analisi all'estrazione di giovedì 22 luglio 2010

**Pannello estrazioni**

Ruota	1°	2°	3°	4°	5°
BARI	54	05	62	88	81
CAGLIARI	20	31	53	61	04
FIRENZE	41	69	37	15	10
GENOVA	42	70	30	06	90
MILANO	45	24	32	79	19
NAPOLI	28	31	16	20	70
PALERMO	45	81	41	68	69
ROMA	22	24	03	49	16
TORINO	16	49	14	08	85
VENEZIA	07	47	11	56	13
NAZIONALE	34	68	30	55	69

**Dalla lista viola potremo scegliere il tipo di visualizzazione che ci interessa: le decine, figure e cadenze della estrazione.**

**I vertibili, i diametrali e i diametrali in decina degli estratti etc.**

Pannello estrazioni
Pannello estrazioni
Cadenze
Decine
Figure
Somme
Distanze
Complementi a 90
Diametrali
Diametrali in decina
Simmetrici a 91
Vertibili
Piramidi
Radici quadrate
Somme estratti con F90
Somme estratti senza F90



Coi medesimi settaggi, anziché scegliere quale sorte l'ambata, potremo selezionare quella dell'ambo. Ovviamente, lanciare la elaborazione senza porre condizioni significa obbligare LottoAlchemy ad analizzare oltre 12 milioni di coppie algoritmiche per ambo.



Sarebbe opportuno, onde evitare i tempi di attesa, dapprima intercettare il capogioco per poi utilizzare il medesimo come fissa. Oppure, potremo intercettare i due capogiochi a copertura e poi, per ciascuno di essi, rintracciare gli abbinamenti ad ambo. In queste occasioni, risulta particolarmente vantaggioso l'uso del contenitore della fusione. Infatti,

dopo aver rintracciato il capogioco, oppure i due capogiochi a copertura degli eventi pregressi e dopo averli posizionati nel contenitore della fusione, potremo utilizzare la prima ambata e ricercarne gli abbinamenti da riporre, pur essi, nel contenitore della fusione e allo stesso modo agiremo con la seconda ambata. Alla fine avremo ottenuto una tecnica composta da due capogiochi e dai relativi abbinamenti per ambo e potremo visualizzarne, stamparne o copiarne gli estremi statistici, il compendio degli esiti e una serie di informazioni efficaci, esaustive e descrittive del metodo.

**LottoAlchemy**  
Software di Marvin & Franz

**Ambata Linear**

Estrazioni Sezione Spie Previsioni Utility Servizio WebTek Finestra Guida Informazioni

Archivi  
Archivi derivati  
Ritardi  
Spie  
Ambata Linear  
Accoppiata Sprint  
Smart Sequence  
Tabellone  
Progressione  
WebTek  
Guida  
Eroi

(\*\*) Richiama pacchetto copia (\*.pog)

Casi esaminati effettivi: 8

Data di osservazione: giovedì 22 luglio 2010

C:\Documents and Settings\Wynam\Desktop\Grid90\Tecnichespia54.pog

RUOTE DI GIOCO

Colpi di gioco: 9

Sorte: Ambo

Personalizza algoritmi

Tramite il pulsante Personalizza algoritmi, potremo scegliere un file alg qualsiasi, semplice o complesso.

Determinato [12345]

1\* 2\* 3\* 4\* 5\*

Num A: 02..

Num B: 5\*NZ+36..

Mostra compendio fusione

Num	Pos
02.. - 5*NZ	2
02.. - 2*BA +77..	2
02.. - 4*BA +15..	2
02.. - 4*BA +72..	2
02.. - 5*BA +89..	2
02.. - 1*CA +18..	2
02.. - 1*CA +28..	2
02.. - 3*CA +12..	2
02.. - 3*CA +28..	2
02.. - 3*CA +62..	2
02.. - 4*CA +40..	2
02.. - 4*CA +74..	2
02.. - 1*FI +07..	2

Informazioni

Accettati: 1180  
Esaminati: 10024  
Totali: 12693280  
Processing: 0,08 %

Casi esaminati: 8  
Casi positivi: 0  
Casi ancora in gioco: 1  
Casi negativi: 7  
Esiti positivi: 0,00 %  
8 %

Elabora

**L'immagine dimostra come abbiamo settato i parametri per la ricerca dei migliori ambi. Abbiamo semplicemente selezionato e poi come sorte abbiamo scelto. Ovviamente, non è mancato il click sul pulsante "Elabora"**

Tramite la icona cestino potremo cancellare gli algo della lista viola

Tramite questo pulsante potremo fermare la elaborazione in ogni istante



Passaggio da un capogioco al doppio capogioco

Poniamo di voler individuare due capogiochi a copertura dei casi spia pregressi.

Anzichè lanciare una elaborazione con doppia ambata, potremo selezionare dapprima l'analisi con un sol numero e successivamente rintracciare l'altro numero a copertura. Vediamo un esempio.

**LottoAlchemy**  
Software di Marvin & Franz

**Ambata Linear**

Casi esaminati effettivi: 8  
Data di osservazione: giovedì 22 luglio 2010

Colpi di gioco: 2  
Sorte: Ambata  
Personalizza algoritmi

Tramite il pulsante Personalizza algoritmi, potremo scegliere un file al qualsiasi, semplice o complesso.

Num A: 3°BA +14..  
Num B: 01..

Data calcolo	Num A	Num B	Spoglio	R. Gioco
<input type="checkbox"/> 22 lug 2010	76		Lc.	IIA
<input type="checkbox"/> 29 mag 2010	68		neg	IIA
<input type="checkbox"/> 11 mar 2010	11		1°c il 13/03/10 -> 11 su IIA	IIA
<input type="checkbox"/> 26 set 2009	68		1°c il 29/09/09 -> 68 su IIA	IIA
<input type="checkbox"/> 13 ago 2009	38		neg	IIA
<input type="checkbox"/> 20 dic 2008	68		neg	IIA
<input type="checkbox"/> 06 dic 2008	53		2°c il 11/12/08 -> 53 su IIA	IIA
<input type="checkbox"/> 16 set 2008	57		1°c il 18/09/08 -> 57 su IIA	IIA

Facendo uso del medesimo pacchetto spia, abbiamo ridotto i colpi di gioco portandoli a 2 e scelto un solo capogioco. Abbiamo lanciato la elaborazione e dalla griglia viola abbiamo selezionato come capogioco il 3° di Bari + 14 che ha coperto 4 casi pregressi. Noterete come dalla lista gialla 3 siano i casi scoperti, oltre quello in corso.

Num	Pos
3°BA +14..	4
5°BA +89..	4
2°CA +31..	4
3°CA +33..	4
3°CA +89..	4
2°FI +20..	4
2°FI +22..	4
3°FI +27..	4
2°GE +46..	4
1°MI +87..	4
02..	3
34..	3
41..	3

Informazioni:  
Accettati: 89  
Esaminati: 89  
Totali: 89  
Processing: 100 %

Casi esaminati: 8  
Casi positivi: 4  
Casi ancora in gioco: 1  
Casi negativi: 3  
Esiti positivi: 50,00 %  
1 %

Selettiva  
Ricorsiva  
Elabora

Per tenere memoria del 1° capogioco lo copieremo nel contenitore di fusione. Apriamo il contenitore facendo click su Mostra compendio fusione e poi facciamo click sulla icona "+" facente parte del medesimo contenitore ( ci servirà tenerne traccia)

**Compendio cumulativo**

Data calcolo	Ruote	3°BA +14..		
<input type="checkbox"/> 22 lug 2010	NA	Prev. 76(Esito):c.		
<input type="checkbox"/> 29 mag 2010	NA	Prev. 68(Esito):neg		
<input type="checkbox"/> 11 mar 2010	NA	Prev. 11(Esito):1°c il 13/03/10 -...		
<input type="checkbox"/> 26 set 2009	NA	Prev. 68(Esito):1°c il 29/09/09 -...		
<input type="checkbox"/> 13 ago 2009	NA	Prev. 36(Esito):neg		
<input type="checkbox"/> 20 dic 2008	NA	Prev. 68(Esito):neg		
<input type="checkbox"/> 06 dic 2008	NA	Prev. 53(Esito):2°c il 11/12/08 -...		
<input type="checkbox"/> 16 set 2008	NA	Prev. 57(Esito):1°c il 18/09/08 -...		

**Ricordiamo che la icona "cestino" cancella tutte le colonne del contenitore.**

**Ricordiamo che per cancellare dal contenitore di fusione il capogioco basterà fare click sulla intestazione di colonna**

**Sopra appare il nostro capogioco. Sotto il capogioco i relativi esiti.**

**In questo caso per la cancellazione potremo anche usare il cestino**

**Aggiungi**

Casi esaminati: 8  
Casi positivi: 4  
Casi negativi: 4  
Esiti positivi: 50,00 %

---

**Nascondi compendio fusione**

Data calcolo	Num A	Num B	Spoglio	R. Gioco
<input type="checkbox"/> 22 lug 2010	76		i.e.	NA
<input type="checkbox"/> 29 mag 2010	68		neg	NA
<input type="checkbox"/> 11 mar 2010	11		1°c il 13/03/10 -> 11 su NA	NA
<input type="checkbox"/> 26 set 2009	68		1°c il 29/09/09 -> 68 su NA	NA
<input type="checkbox"/> 13 ago 2009	36		neg	NA
<input type="checkbox"/> 20 dic 2008	68		neg	NA
<input type="checkbox"/> 06 dic 2008	53		2°c il 11/12/08 -> 53 su NA	NA
<input type="checkbox"/> 16 set 2008	57		1°c il 18/09/08 -> 57 su NA	NA

**Ora nascondiamo il compendio di fusione per avere la visuale libera. Faremo click su**

**Nascondi compendio fusione**

Num	Pos
3°BA +14..	4
5°BA +89..	4
2°CA +31..	4
3°CA +33..	4
3°CA +89..	4
2°FI +20..	4
2°FI +22..	4
3°FI +27..	4
2°GE +46..	4
1°MI +87..	4
02..	3
34..	3
41..	3

Informazioni  
Accettati: 89  
Esaminati: 89  
Totali: 89  
Processing: 100 %

Casi esaminati: 8  
Casi positivi: 4  
Casi ancora in gioco: 1  
Casi negativi: 3  
Esiti positivi: 50,00 %

1 %

Selettiva  
Ricorsiva

**Elabora**



Ora ci tocca rintracciare l'ulteriore capogioco a copertura dei casi non coperti dalla prima ambata. Ecco il trucco operativo: inseriremo il primo capogioco nella casella Num A e checkeremo la casellina "F", che significa usa il capogioco come fissa. Poi, selezioneremo l'option button **Num A + Num B**, indi sceglieremo l'elaborazione ricorsiva. Vediamo gli sviluppi.

**LottoAlchemy vers.1-0-R01 \*\*\* Oggi 27 lug 2010 \*\*\* - [Ambata Linear]**

Estrazioni Sezione Spie Previsioni Ubbly Servizio WebTek Finestra Guida Informazioni

# LottoAlchemy

## Ambata Linear

Software di Marvin & Franz

Casi esaminati effettivi: 8 Data di osservazione: giovedì 22 luglio 2010

C:\Documents and Settings\Mynome\Desktop\Grid800\Tecniche\spie54.psg

**RUOTE DI GIOCO**

Colpi di gioco: 2

Sorte: Ambata

Num A: 3°BA +14..

Num B: 1°CA +40..

Definito (12345)

1° 2° 3° 4° 5°

Mostra compendio fusione

Data calcolo	Num A	Num B	Spoglio	R. Gioco
<input type="checkbox"/> 22 lug 2010	76	60	i.e.	NA
<input type="checkbox"/> 29 mag 2010	68	11	2% il 03.06.10 -> 11 su NA	NA
<input type="checkbox"/> 11 mar 2010	11	19	1% il 13.03.10 -> 11 su NA	NA
<input type="checkbox"/> 26 set 2009	68	59	1% il 29.09.09 -> 68 su NA	NA
<input type="checkbox"/> 13 ago 2009	36	59	1% il 17.08.09 -> 59 su NA	NA
<input type="checkbox"/> 20 dic 2008	68	51	1% il 23.12.08 -> 51 su NA	NA
<input type="checkbox"/> 06 dic 2008	53	55	2% il 11.12.08 -> 53 su NA	NA
<input type="checkbox"/> 18 set 2008	57	27	1% il 18.09.08 -> 57 su NA	NA

Mostra compendio fusione

Num	Pos
3°BA +14.. - 1°CA +40..	7
3°BA +14.. - 13..	6
3°BA +14.. - 28..	6
3°BA +14.. - 02..	5
3°BA +14.. - 05..	5
3°BA +14.. - 11..	5
3°BA +14.. - 15..	5
3°BA +14.. - 20..	5
3°BA +14.. - 23..	5
3°BA +14.. - 25..	5
3°BA +14.. - 30..	5
3°BA +14.. - 31..	5
3°BA +14.. - 33..	5

Informazioni

Accettati: 69  
Esaminati: 69  
Totale: 69  
Processing: 100 %

Casi esaminati: 8  
Casi positivi: 7  
Casi ancora in gioco: 1  
Casi negativi: 0  
Esiti positivi: 87,50 %

1 %

Selettiva  
Ricorsivo

Elabora

**Notiamo come LottoAlchemy abbia rintracciato il 2° capogioco corrispondente al 1° di Cagliari + 40 a copertura dei casi non coperti dalla prima ambata. Anche in questo caso potremo copiare nel contenitore l'ulteriore ambata rinvenuta. Basta cliccare su Mostra compendio fusione poi sulla + del compendio di fusione. Notiamo come nel contenitore venga copiata la coppia algoritmica, cioè 1° capogioco + 2° capogioco.**

**Compendio cumulativo**

Data calcolo	Ruote	3°BA +14..	3°BA +14.. # 1°CA +40..	-	-
<input type="checkbox"/> 22 lug 2010	NA	Prev. 76(Esto).c.	Prev. 76 60(Esto).c.	-	-
<input type="checkbox"/> 29 mag 2010	NA	Prev. 68(Esto)neg	Prev. 68 11(Esto)2°c il 03/06/...	-	-
<input type="checkbox"/> 11 mar 2010	NA	Prev. 11(Esto)1°c il 13/03/10 -...	Prev. 11 18(Esto)1°c il 13/03/...	-	-
<input type="checkbox"/> 26 set 2009	NA	Prev. 68(Esto)1°c il 29/09/09 -...	Prev. 68 59(Esto)1°c il 29/09/...	-	-
<input type="checkbox"/> 13 ago 2009	NA	Prev. 36(Esto)neg	Prev. 36 59(Esto)1°c il 17/08/...	-	-
<input type="checkbox"/> 20 dic 2008	NA	Prev. 68(Esto)neg	Prev. 68 51(Esto)1°c il 23/12/...	-	-
<input type="checkbox"/> 06 dic 2008	NA	Prev. 53(Esto)2°c il 11/12/08 -...	Prev. 53 55(Esto)2°c il 11/12/...	-	-
<input type="checkbox"/> 16 set 2008	NA	Prev. 57(Esto)1°c il 18/09/08 -...	Prev. 57 27(Esto)1°c il 18/09/...	-	-

**Facendo click su  abbiamo copiato nel contenitore la coppia algoritmica. Possiamo cancellare la colonna riferita al 1° capogiooco facendo click sulla relativa intestazione di colonna, cioè su:**

---


**Nascondiamo il contenitore di fusione facendo click su  onde avere la visuale libera.**

**Nascondi compendio fusione**

Data calcolo	Num A	Num B	Spoglio	R. Gioco	Num	Pos
<input type="checkbox"/> 22 lug 2010	76	60	i.e.	NA	3°BA +14.. - 1°CA +40..	7
<input type="checkbox"/> 29 mag 2010	68	11	2°c il 03/06/10 -> 11 su NA	NA	3°BA +14.. - 13..	6
<input type="checkbox"/> 11 mar 2010	11	18	1°c il 13/03/10 -> 11 su NA	NA	3°BA +14.. - 28..	6
<input type="checkbox"/> 26 set 2009	68	59	1°c il 29/09/09 -> 68 su NA	NA	3°BA +14.. - 02..	5
<input type="checkbox"/> 13 ago 2009	36	59	1°c il 17/08/09 -> 59 su NA	NA	3°BA +14.. - 05..	5
<input type="checkbox"/> 20 dic 2008	68	51	1°c il 23/12/08 -> 51 su NA	NA	3°BA +14.. - 11..	5
<input type="checkbox"/> 06 dic 2008	53	55	2°c il 11/12/08 -> 53 su NA	NA	3°BA +14.. - 15..	5
<input type="checkbox"/> 16 set 2008	57	27	1°c il 18/09/08 -> 57 su NA	NA	3°BA +14.. - 20..	5
					3°BA +14.. - 23..	5
					3°BA +14.. - 25..	5
					3°BA +14.. - 30..	5
					3°BA +14.. - 31..	5
					3°BA +14.. - 33..	5

**Informazioni**  
 Accettati: 69  
 Esaminati: 69  
 Totali: 69  
 Processing: 100 %

**Statistiche:**  
 Casi esaminati: 8  
 Casi positivi: 7  
 Casi negativi: 1  
 Esiti positivi: 87,50 %



Ora andremo alla ricerca dei migliori abbinamenti per ciascuna ambata.

Tutto sarà molto semplice: sappiamo quali siano i due capogiochi e quindi basterà modificare la sorte in ambo e inserire come fissa, uno alla volta, i due capogiochi oramai noti, cioè 3° di Ba + 14 e 1° di Ca + 40. Inseriamo dapprima come fissa l'ambata 3° di Ba + 14 e modifichiamo la sorte in ambo. Ricordiamoci di abbassare la soglia percentuale di accettabilità degli algoritmi e successivamente opereremo allo stesso modo col secondo capogiooco.

LottoAlchemy vers.1-0-R01 \*\*\* Oggi 27 lug 2010 \*\*\* - [Ambata Linear]

Estrazioni Sezione Spie Previsioni Ubbly Servizio WebTek Finestra Guida Informazioni

# LottoAlchemy

## Ambata Linear

### Software di Marvin & Franz

Casi esaminati effettivi: 8 Data di osservazione: **giove**

C:\Documents and Settings\Mynome\Desktop\Grid900\Tecniche\splo54.pog

Colpi di gioco: **2**

Sorte: **Ambo**

Num A: **3°BA +14..**

Num B: **2°GE +82..**

**Note: la regola per aggiungere nel contenitore gli algo della lista viola è la seguente: per il 1° algoritmo basta fare click sulla "+". Per gli algoritmi successivi, dapprima faremo doppio click sull'algo della lista viola e poi faremo click sulla "+"**

**Dalla griglia viola notiamo i migliori abbinamenti col capogioco 3° di Ba + 14. A questo punto potremo aggiungere nel contenitore di fusione gli ambi con lo stesso capogioco che abbiano coperto più casi. Per aggiungere al contenitore una coppia algoritmica basterà fare doppio click su ciascuna e poi cliccare sulla "+" presente nello stesso contenitore.**

Data calcolo	Num A	Num B	Spoglio	R. Gioco
<input type="checkbox"/> 22 lug 2010	76	62	i.c.	NA
<input type="checkbox"/> 29 mag 2010	68	83	neg	NA
<input type="checkbox"/> 11 mar 2010	11	21	neg	NA
<input type="checkbox"/> 26 set 2009	68	34	1% il 29.09.09 -> 68 34 su IIA	NA
<input type="checkbox"/> 13 ago 2009	36	61	neg	NA
<input type="checkbox"/> 20 dic 2008	68	67	neg	NA
<input type="checkbox"/> 06 dic 2008	53	84	2% il 11.12.08 -> 53 84 su IIA	NA
<input type="checkbox"/> 16 set 2008	57	34	1% il 18.09.08 -> 57 34 su IIA	NA

Mostra compendio fusione

Num	Pos
3°BA +14.. - 2°GE +82..	3
3°BA +14.. - 2°PA +04..	3
3°BA +14.. - 34..	2
3°BA +14.. - 41..	2
3°BA +14.. - 66..	2
3°BA +14.. - 87..	2
3°BA +14.. - 1°BA +33..	2
3°BA +14.. - 2°BA +77..	2
3°BA +14.. - 3°BA +48..	2
3°BA +14.. - 4°BA +41..	2
3°BA +14.. - 4°BA +69..	2
3°BA +14.. - 5°BA +84..	2
3°BA +14.. - 5°BA +89..	2

Informazioni

Accettati: 63  
Esaminati: 63  
Totali: 63  
Processing: 100 %

Casi esaminati: 8  
Casi positivi: 3  
Casi ancora in gioco: 1  
Casi negativi: 4  
Esiti positivi: 37,50 %

1 %

Selettiva  
Ricorsiva

Elabora

Ricordiamo che per aprire il contenitore basterà fare click su **Mostra compendio fusione**  
 Per nascondere il contenitore basterà fare click su **Nascondi compendio fusione**

LottoAlchemy vers.1-0-R01 \*\*\* Oggi 27 lug 2010 \*\*\* - [Ambata Linear]

Estrazioni Sezione Spie Previsioni Ubbly Servizio WebTek Finestra Guida Informazioni

### Compendio cumulativo

Data calcolo	Ruote	3°BA +14...#1°CA +40...	3°BA +14...#2°GE +82...	3°BA +14...#2°PA +04...
<input type="checkbox"/> 22 lug 2010	NA	Prev. 76 60(Esto)j.c.	Prev. 76 62(Esto)j.c.	Prev. 76 85(Esto)j.c.
<input type="checkbox"/> 29 mag 2010	NA	Prev. 68 11(Esto)2°c il 03/06/...	Prev. 68 83(Esto)jieg	Prev. 68 88(Esto)jieg
<input type="checkbox"/> 11 mar 2010	NA	Prev. 11 10(Esto)1°c il 13/03/...	Prev. 11 21(Esto)jieg	Prev. 11 66(Esto)1°c il 13/03/10 -...
<input type="checkbox"/> 26 set 2009	NA	Prev. 68 59(Esto)1°c il 29/09/...	Prev. 68 34(Esto)1°c il 29/09/...	Prev. 68 06(Esto)1°c il 29/09/09 -...
<input type="checkbox"/> 13 ago 2009	NA	Prev. 36 59(Esto)1°c il 17/08/...	Prev. 36 61(Esto)jieg	Prev. 36 78(Esto)jieg
<input type="checkbox"/> 20 dic 2008	NA	Prev. 68 51(Esto)1°c il 23/12/...	Prev. 68 67(Esto)jieg	Prev. 68 41(Esto)jieg
<input type="checkbox"/> 06 dic 2008	NA	Prev. 53 59(Esto)2°c il 11/12/...	Prev. 53 04(Esto)2°c il 11/12/...	Prev. 53 34(Esto)jieg
<input type="checkbox"/> 16 set 2008	NA	Prev. 57 27(Esto)1°c il 18/09/...	Prev. 57 34(Esto)1°c il 18/09/...	Prev. 57 41(Esto)1°c il 18/09/08 -...

**Abbiamo inserito nel contenitore due ambi con capogioco 3° di Ba + 14, i primi due della lista viola. Ora agiamo col secondo capogioco, cioè il 1° di Ca + 40**

Aggiungi

Casi esaminati: 8  
Casi positivi: 7  
Casi negativi: 1  
Esiti positivi: 87,50 %

---

Num A  Num A + Num B

### Nascondi compendio fusione

Data calcolo	Num A	Num B	Spoglio	R. Gioco
<input type="checkbox"/> 22 lug 2010	76	85	i.e.	NA
<input type="checkbox"/> 29 mag 2010	68	88	neg	NA
<input type="checkbox"/> 11 mar 2010	11	66	1°c il 13.03/10 -> 11 66 su IIA	NA
<input type="checkbox"/> 26 set 2009	68	06	1°c il 29.09/09 -> 68 06 su IIA	NA
<input type="checkbox"/> 13 ago 2009	36	78	neg	NA
<input type="checkbox"/> 20 dic 2008	68	41	neg	NA
<input type="checkbox"/> 06 dic 2008	53	34	neg	NA
<input type="checkbox"/> 16 set 2008	57	41	1°c il 18.09/08 -> 57 41 su IIA	NA

Num	Pos
3°BA +14... - 2°GE +82...	3
3°BA +14... - 2°PA +04...	3
3°BA +14... - 34...	2
3°BA +14... - 41...	2
3°BA +14... - 66...	2
3°BA +14... - 87...	2
3°BA +14... - 1°BA +33...	2
3°BA +14... - 2°BA +77...	2
3°BA +14... - 3°BA +48...	2
3°BA +14... - 4°BA +41...	2
3°BA +14... - 4°BA +69...	2
3°BA +14... - 5°BA +84...	2
3°BA +14... - 5°BA +89...	2

Informazioni  
Accettati: 63  
Esaminati: 63  
Totali: 63  
Processing: 100 %

Casi esaminati: 8  
Casi positivi: 3  
Casi ancora in gioco: 1  
Casi negativi: 4  
Esiti positivi: 37,50 %

1 %

Selettiva   
 Ricorsiva

Elabora

**LottoAlchemy**  
Software di Marvin & Franz

**Ambata Linear**

\*\*\* Oggi 27 lug 2010 \*\*\* - [Ambata Linear]

Estrazioni Sezione Spie Previsioni Utility Servizio WebTek Finestra Guida Informazioni

Archivi Archivi derivati Ritardi Spie Ambata Linear Accoppiata Spie Smart Sequence Tabellone Progressione WebTek Guida Esci

(\*\*) Richiamo pacchetto opib (\*.pog)

Casi esaminati effettivi: 8 Data di osservazione: giovedì 22 luglio 2010

C:\Documents and Settings\Mynome\Desktop\Grid90\Tecniche\spis54.pog

Colpi di gioco: 2

Sorte: Ambo

Personalizza algoritmi

Tramite il pulsante Personalizza algoritmi, potremo scegliere un file al qualsiasi, semplice o complesso.

Num A: 1°CA +40..

Num B: 3°CA +89..

Determinato [12345]

1° 2° 3° 4° 5°

Mostra compendio fusione

Data calcolo	Num A	Num B	Spoglio	R. Gioco	Num	Pos
<input type="checkbox"/> 22 lug 2010	60	52	l.c.	NA	1°CA +40.. - 3°CA +89..	3
<input type="checkbox"/> 29 mag 2010	11	86	2° il 03.06.10 -> 11 86 su IIA	NA	1°CA +40.. - 1°BA +51..	2
<input type="checkbox"/> 11 mar 2010	18	08	neg	NA	1°CA +40.. - 4°BA +04..	2
<input type="checkbox"/> 26 set 2009	59	27	neg	NA	1°CA +40.. - 5°BA +36..	2
<input type="checkbox"/> 13 ago 2009	59	25	1° il 17.08.09 -> 59 25 su IIA	NA	1°CA +40.. - 5°BA +60..	2
<input type="checkbox"/> 20 dic 2008	51	69	1° il 23.12.08 -> 51 69 su IIA	NA	1°CA +40.. - 2°CA +85..	2
<input type="checkbox"/> 06 dic 2008	55	21	neg	NA	1°CA +40.. - 4°CA +18..	2
<input type="checkbox"/> 16 set 2008	27	66	neg	NA	1°CA +40.. - 4°CA +52..	2
					1°CA +40.. - 5°CA +42..	2
					1°CA +40.. - 3°FI +48..	2
					1°CA +40.. - 5°FI +34..	2
					1°CA +40.. - 3°GE +54..	2
					1°CA +40.. - 5°GE +24..	2

Informazioni

Accettati: 28  
Esaminati: 28  
Totale: 28  
Processing: 100 %

Casi esaminati: 8  
Casi positivi: 3  
Casi ancora in gioco: 1  
Casi negativi: 4  
Esiti positivi: 37,50 %  
1 %

Selettiva  
Ricorsiva  
Elabora

Abbiamo agito utilizzando come fissa il 2° capogioco e per esso LottoAlchemy ha rinvenuto i migliori abbinamenti. Ne sceglieremo due e li porremo nel contenitore di fusione.

LottoAlchemy vers. 1-0-R01 \*\*\* Oggi 27 lug 2010 \*\*\* - [Ambata Linear]

Estrazioni Sezione Spie Previsioni Utility Servizio WebTek Finestra Guida Informazioni

**Compendio cumulativo**

lo	Ruote	3*BA +14...#1*CA +40...	3*BA +14...#2*GE +82...	3*BA +14...#2*PA +04...	1*CA +40...#3*
2010	NA	Prev. 76 60(Esto);i.c.	Prev. 76 62(Esto);i.c.	Prev. 76 89(Esto);i.c.	Prev. 60 52(E...
2010	NA	Prev. 68 11(Esto);2*o il 03/06/...	Prev. 68 03(Esto);neg	Prev. 68 08(Esto);neg	Prev. 11 08(Esto);2*
2010	NA	Prev. 11 18(Esto);1*o il 13/03/...	Prev. 11 21(Esto);neg	Prev. 11 66(Esto);1*o il 13/03/10 -...	Prev. 18 08(Es...
2009	NA	Prev. 68 59(Esto);1*o il 29/09/...	Prev. 68 34(Esto);1*o il 29/09/...	Prev. 68 06(Esto);1*o il 29/09/09 -...	Prev. 59 27(Es...
2009	NA	Prev. 38 59(Esto);1*o il 17/06/...	Prev. 38 61(Esto);neg	Prev. 38 78(Esto);neg	Prev. 59 23(Esto);1*
2008	NA	Prev. 68 51(Esto);1*o il 23/12/...	Prev. 68 67(Esto);neg	Prev. 68 41(Esto);neg	Prev. 51 68(Esto);1*
2006	NA	Prev. 53 55(Esto);2*o il 11/12/...	Prev. 53 54(Esto);2*o il 11/12/...	Prev. 53 34(Esto);neg	Prev. 55 21(Es...
2008	NA	Prev. 57 27(Esto);1*o il 18/09/...	Prev. 57 34(Esto);1*o il 18/09/...	Prev. 57 41(Esto);1*o il 18/09/08 -...	Prev. 27 66(Es...

**Dopo aver aggiunto i nostri algoritmi nel contenitore di fusione  
potremo visualizzarne in formato web gli esiti prodotti e la statistica  
descrittiva.**  
**Ci basterà cliccare su**

Aggiungi

Casi esaminati: 8  
 Casi positivi: 7  
 Casi negativi: 1  
**Esiti positivi: 87,50 %**

Num A     Num A + Num B

Data calcolo	Num A	Num B	Spoglio	R. Gioco
<input type="checkbox"/> 22 lug 2010	60	15	i.c.	NA
<input type="checkbox"/> 29 mag 2010	11	70	neg	NA
<input type="checkbox"/> 11 mar 2010	18	07	neg	NA
<input type="checkbox"/> 26 set 2009	59	59	neg	NA
<input type="checkbox"/> 13 ago 2009	59	15	1*o il 17/08/09 -> 59 15 su IIA	NA
<input type="checkbox"/> 20 dic 2008	51	46	1*o il 23/12/08 -> 51 46 su IIA	NA
<input type="checkbox"/> 06 dic 2006	55	15	neg	NA
<input type="checkbox"/> 16 set 2008	27	83	neg	NA

Nascondi compendio fusione

Num	Pos
1*CA +40... - 3*CA +89	3
1*CA +40... - 1*BA +51	2
1*CA +40... - 4*BA +04	2
1*CA +40... - 5*BA +36	2
1*CA +40... - 5*BA +60	2
1*CA +40... - 2*CA +85	2
1*CA +40... - 4*CA +18	2
1*CA +40... - 4*CA +52	2
1*CA +40... - 5*CA +42	2
1*CA +40... - 3*FI +48	2
1*CA +40... - 5*FI +34	2
1*CA +40... - 3*GE +54	2
1*CA +40... - 5*GE +24	2

Informazioni  
 Accettati: 28  
 Esaminati: 28  
 Totali: 28  
 Processing: 100 %

Casi esaminati: 8  
 Casi positivi: 2  
 Casi ancora in gioco: 1  
 Casi negativi: 5  
**Esiti positivi: 25,00 %**

1 %

Selettiva  
 Ricorsiva

Elabora

Report Esiti

Tipo di analisi: FUSIONE ESITI AMBATA LINEAR  
 Data inizio ricerca: giovedì 21 agosto 2008  
 Data fine ricerca: giovedì 22 luglio 2010  
 Colpi di gioco: 2  
 Sorte: Ambo  
 Posizioni determinate: 12345 (Es. [125] significa 1\*,2\* e 5\* posizione)

Evento spia:  
 Evento spia catturato:

Filtro1: 05 [Num VS Pos]  
 Risultato1: 54#01.02.03  
 Pmin\_1: 1  
 Pmax\_1: 1

Filtro2: 12 [LinkAND/OR]  
 Risultato2: 1  
 Pmin\_2: 1  
 Pmax\_2: 1

Casi esaminati: 8  
 Casi positivi: 7  
 Casi negativi: 1  
 Esiti positivi: 87,50 %

**Il compendio che qui visualizzate  
 potremo copiarlo in un file  
 word** > Copia in Word

**oppure excel** > Copia in Excel

**oppure stamparlo** Stampa

**Noterete come la tecnica  
 nel suo complesso, composta  
 da 2 ambate e 4 ambi abbia  
 fornito esiti soddisfacenti**

Data calcolo	Ruote	3°BA +14.. # 1°CA +40..	3°BA +14.. # 2°GE +82..	3°BA +14.. # 2°PA +04..	1°CA +40.. # 3°CA +89..	1°CA +40.. # 1°BA +51..
22 lug 2010	NA	Prev. 76 60 Esito: ic.	Prev. 76 62 Esito: ic.	Prev. 76 85 Esito: ic.	Prev. 60 52 Esito: ic.	Prev. 60 15 Esito: ic.
29 mag 2010	NA	Prev. 68 11 Esito: 2°e il 03/06/10 -> 11 su NA	Prev. 68 83 Esito: neg	Prev. 68 88 Esito: neg	Prev. 11 86 Esito: 2°e il 03/06/10 -> 11 86 su NA	Prev. 11 70 Esito: neg
11 mar 2010	NA	Prev. 11 18 Esito: 1°e il 13/03/10 -> 11 su NA	Prev. 11 21 Esito: neg	Prev. 11 66 Esito: 1°e il 13/03/10 -> 11 66 su NA	Prev. 18 08 Esito: neg	Prev. 18 07 Esito: neg
26 set 2009	NA	Prev. 68 59 Esito: 1°e il 29/09/09 -> 68 su NA	Prev. 68 34 Esito: 1°e il 29/09/09 -> 68 34 su NA	Prev. 68 06 Esito: 1°e il 29/09/09 -> 68 06 su NA	Prev. 59 27 Esito: neg	Prev. 59 59 Esito: neg
13 ago 2009	NA	Prev. 59 59 Esito: 1°e il 17/08/09 -> 59 su NA	Prev. 59 61 Esito: neg	Prev. 59 78 Esito: neg	Prev. 59 25 Esito: 1°e il 17/08/09 -> 59 25 su NA	Prev. 59 15 Esito: 1°e il 17/08/09 -> 59 15 su NA
20 dic 2008	NA	Prev. 68 51 Esito: 1°e il 23/12/08 -> 51 su NA	Prev. 68 67 Esito: neg	Prev. 68 41 Esito: neg	Prev. 51 69 Esito: 1°e il 23/12/08 -> 51 69 su NA	Prev. 51 46 Esito: 1°e il 23/12/08 -> 51 46 su NA
06 dic 2008	NA	Prev. 53 55 Esito: 2°e il 11/12/08 -> 53 su NA	Prev. 53 84 Esito: 2°e il 11/12/08 -> 53 84 su NA	Prev. 53 34 Esito: neg	Prev. 55 21 Esito: neg	Prev. 55 15 Esito: neg
16 set 2008	NA	Prev. 57 27 Esito: 1°e il 18/09/08 -> 57 su NA	Prev. 57 34 Esito: 1°e il 18/09/08 -> 57 34 su NA	Prev. 57 41 Esito: 1°e il 18/09/08 -> 57 41 su NA	Prev. 27 66 Esito: neg	Prev. 27 83 Esito: neg

